

**home**  
by somogyi  
made by **Hisense**

# Klíma katalógus

## 2018



# BEMUTAKOZÓ



A Somogyi Elektronik évtizedek óta meghatározó szereplője az elektronikai eszközök magyarországi nagykereskedelmének. Cégfilozófiánk, hogy a kölcsönös megelégedettséget a partnerség és a korrekt magatartás alapozza meg vásárlóink, partnereink és munkatársaink felé!



Cégünk folyamatosan fejlődik, megújul és célunk, hogy még rugalmasabban reagálhassunk a kor és a piac diktálta kihívásokra. 2017-ben elkezdtük a magas színvonalú Hisense klímák forgalmazását. A Hisense név garancia arra, hogy a termékek csúcstechnológiás kialakításával, kiváló teljesítményével, elegáns és kifinomult design-jával és megbízhatóságával kiemelkedő ár/értékviszonyt képviseljenek a magyar piacon.



A Hisense volt az első, aki belépett az inverteres légkondicionálók piacára Kínában. Már 20 éve aktívan fejleszti és népszerűsíti ezt a technológiát a légkondicionálás élvonalában szerzett páratlan tapasztalatával. „Technológia, Minőség, Integritás, és Felelősség”, ez a négy összetevő a Hisense-élmény alapkövei.



- 1969-ben alapított nagyvállalat, amely vezető szerepet tölt be a világpiacon
- több mint 20 leányvállalat
- 15 gyártási hely és 12 kutató-fejlesztő központ világszerte
- energiatakarékos és környezetbarát termékek
- 130 országban értékesítenek
- több, mint 16 milliárd USD éves árbevétele (2014)

#### Kiemelt partnerei:

- IBM
- Hitachi
- Whirlpool

#### Referenciák/szponzoráltjai:

- UEFA EURO 2016
- RED BULL RACING
- Australian Open
- Joe Gibbs Racing
- FC Schalke 04



**A Somogyi Elektronik több, mint 35 év bizalmát és tapasztalatát ajánlja Önnek!**

Kérjük, lapozza át katalógusunkat!  
Keresse viszonteladóinkat!

## PRO SZÉRIA

## DC INVERTER

HOME-18TQ01-I / HOME-18TQ01-O

5,1 KW / 18000 BTU



## COMFORT SZÉRIA

## DC INVERTER

HOME-09TR01-I / HOME-09TR01-O

2,5 KW / 9000 BTU

HOME-18TR01-I / HOME-18TR01-O

5,1 KW / 18000 BTU



Hűtés-  
hatékonyság



Fűtés-  
hatékonyság



Wifi opció



Automatikus  
újraindítás funkció



Szuper hűtés



I Feel üzemmód



Kapcsolható  
kijelző



Könnymen tisztítható  
panel és PP-szűrő



Energiatakarékos  
működés



Fokozatos  
áramfelvétel



Penészmerte-  
sítő működés



Okos működés



Manuális  
vezérlés



24 órás időzítő



### Wifi

A külön megvásárolható SMART modul alkalmazásával távolról, okostelefonos alkalmazással is vezérelhetjük az otthoni wifis környezetben működő klímánkat (IOS 7.0 és Android 4.0 felett).



### Magas hatékonyság és takarékoság

3D Inverter technológia használatával, melyet kombináltunk egy optimalizált belső légcatornával, korszerűsített barázdált csővel és lamellákkal, a légkondicionálónk jelentős előnyre tett szert az energiahatékonyságával, mely 30%-kal csökkenti az éves energiafogyasztást.



### 8 °C – speciális fűtés

A fagyos életkörülmények között, a speciális fűtési mód megvédi az otthonát a fagyástól, fenntartva annak hőmérsékletét 8 °C-on, amikor nincs otthon hosszabb ideig.




### - 15 °C – fűtés és hűtés

Tudja hogyan érezheti a Nap melegét még egy hideg téli környezetben is? A készülék képes meleget és hideget adni még -15 °C-os környezetben is. Széles körben használják a különleges fűtést -15 °C-on, hogy fenntartsák a szoba hőmérsékletét.


### Ultraszéles frekvenciaszabályozás (10 – 150 Hz)

Ultraszéles frekvenciaszabályozó technológiával a légkondicionáló intelligens módon szabályozza a működési frekvenciát, a környezetének hőmérséklet-változása alapján. A vezérlés még pontosabb ( $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ), hogy megakadályozza a szobahőmérséklet ingadozását és szolgálja az Ön kényelmét.



### Gyors hűtés

Egyedi gyenge mágneses szabályozó technológiát alkalmaz, hogy magas hőmérsékletű környezetben magas frekvenciás működés során 25%-kal nagyobb hűtőkapacitást érjen el.



# ELŐNYÖK/TULAJDONSÁGOK

# PRO ÉS COMFORT SZÉRIA

## 16.5 dB(A)



Suttogás    A 30 dB (A) erősségű zaj nincs hatással az alvásra    Csendes könyvtár    Utca



20 dB(A)



30 dB(A)



40 dB(A)



70 dB(A)

### Szuper csendes mód


A különleges kialakítású levegőcsatornával és a továbbfejlesztett szabályozó technológiával, az új inverteres légkondicionáló a zajszintet minimálisan alacsony szinten, max. 16,5 dB-en tartja, Super Quiet módba állítva. Az újonnan kialakított, keresztáramú ventilátor és az optimalizált levegőcsatorna is segít alacsonyan tartani a zajszintet, az Ön nyugalmát biztosítva.



### I feel üzemmód

A távirányítóba épített hőmérő érzékeli a környezeti hőmérsékletet, és továbbítja a jelet a beltéri egységnek. A készülék így képes beállítani a szoba hőmérsékletét úgy, hogy maximális kényelmet biztosítson.


### A legjobb hőmérséklet az éjszakai alváshoz



A négyféle alvászüzmód segítségével minden korosztály kiválaszthatja a legmegfeleleőbb alvási hőmérsékletet. Beállítás után a kiválasztott üzemmód működik, ami biztosítja a pihenést.

### PRO SZÉRIA KÜLÖNLEGESSÉGE

### TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGVÉDELMEM 4IN1 SZŰRŐVEL



**C-vitamin-szűrő:** C-vitamint bocsát ki a levegővel mindenkire, még szebbé teszi a bőrt.

**Ezüst ion-szűrő:** Hatékonyan sterilizálja a baktériumokat a belső szerkezetüket roncsolva.

**Katechin-szűrő:** Megszünteti a szagokat, eltávolítja a helyiség levegőjében található szennyeződések és részecskéket.

**Fotókatalizátoros-szűrő:** Eltünteti a baktériumcsírákat, szagokat. Könnyen feltölthető, ha napra teszi 6-8 órára.

**HEPA-szűrő:** A HEPA-szűrő hatékonyan szűri ki a polleneket, finom port, pneumo-bacilusokat, friss, egészséges levegőt nyújtva Önnek.

**Aromaszűrő:** A légkondicionáló mennyei illatúvá teheti a szobáját, ha a kedvelt parfümjéből tesz az aromaszűrőre.



Cikkszám	HOME-18TQ01-I/O	
<b>Teljesítmény</b>		
Hűtési kapacitás	W	5000 (2500-5750)
Fűtési kapacitás	W	5300 (2250-6250)
<b>Tápellátás</b>		
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240 V~, 50 Hz, 1P
Névleges áram	Hűtés (A)	6,9
Névleges áram	Fűtés (A)	6,6
Névleges teljesítményfelvétel – hűtés	W	1540 (650-2250)
Névleges teljesítményfelvétel – fűtés	W	1465 (600-2100)
<b>Hatékonyág</b>		
Energiaosztály	Hűtés	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+
Légszállítás	m³/h	900
SEER	Hűtés	6,1
SCOP	Fűtés átlagos	4
Zajszint beltéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	46/44/42/40/38/33
Zajszint kültéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	56
<b>Méretek</b>		
Csőátmérők		
Folyadékcső	coll	1/4
Gázcső	coll	1/2
Max. csövezés teljes / függőleges	(m)	15 / 5
Hűtőközeg R410A	g	1320
Termékméretetek SzxMxH (mm)	Beltéri egység	960×315×230
	Kültéri egység	830×634×287
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	12
	Kültéri egység	38




Cikkszám	HOME-09TR01-I/O	
<b>Teljesítmény</b>		
Hűtési kapacitás	W	2600 (1600-3300)
Fűtési kapacitás	W	2800 (1600-3000)
<b>Tápellátás</b>		
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240 V~, 50 Hz, 1P
Névleges áram	Hűtés (A)	3,7
Névleges áram	Fűtés (A)	3,5
Névleges teljesítményfelvétel – hűtés	W	765 (400-1250)
Névleges teljesítményfelvétel – fűtés	W	715 (440-1300)
<b>Hatékonyág</b>		
Energiaosztály	Hűtés	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	500
SEER	Hűtés	6,1
SCOP	Fűtés átlagos	4
Zajszint beltéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	39/38/36/34/33/26
Zajszint kültéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	55
<b>Méretek</b>		
Csőátmérők		
Folyadékcső	coll	1/4
Gázcső	coll	3/8
Max. csővezetés teljes / függőleges	(m)	15 / 5
Hűtőközeg R410A	g	880
Termékméretek SzxMxH (mm)	Beltéri egység	850×270×208
	Kültéri egység	715×482×240
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	8,5
	Kültéri egység	28



Cikkszám	HOME-18TR01-I/O	
<b>Teljesítmény</b>		
Hűtési kapacitás	W	5000 (2500-5750)
Fűtési kapacitás	W	5300 (2250-6250)
<b>Tápellátás</b>		
Feszültség, frekvencia, fázis	V	220-240 V~, 50 Hz, 1P
Névleges áram	Hűtés (A)	6,9
Névleges áram	Fűtés (A)	6,6
Névleges teljesítményfelvétel – hűtés	W	1540 (650-2250)
Névleges teljesítményfelvétel – fűtés	W	1465 (600-2100)
<b>Hatékonyág</b>		
Energiaosztály	Hűtés	A++
Energiaosztály	Fűtés átlagos	A+
Légszállítás	m <sup>3</sup> /h	900
SEER	Hűtés	6,1
SCOP	Fűtés átlagos	4
Zajszint beltéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	46/44/42/40/38/33
Zajszint kültéri egység – Hangnyomásszint	dB (A)	56
<b>Méretek</b>		
Csőátmérők		
Folyadékcső	coll	1/4
Gázcső	coll	1/2
Max. csővezetés teljes / függőleges	(m)	15 / 5
Hűtőközeg R410A	g	1320
Termékméretetek SzxMxH (mm)	Beltéri egység	960×315×230
	Kültéri egység	830×634×287
Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	12
	Kültéri egység	38





### Intelligens SMART wifi vezérlés

Kényelmesen vezérelheti klímáját otthonában bárhol, csupán az okostelefonja és egy wifi-kapcsolat segítségével.

A könnyen használható, felhasználóbarát kezelőfelületen figyelemmel kísérheti otthona hőmérsékletét. Ön akkor is nyugodt lehet, ha távol van, hiszen interneteléréssel bárhol kiválaszhatja a kívánt üzemmódot (pl. hűtés, fűtés, szárítás), hőmérsékletet állíthat, vagy további funkciókat aktiválhat vagy kapcsolhat ki. Így biztosítható, hogy mire hazaér, már az ideális hőmérsékletű otthon várja.

Az alkalmazás egyaránt elérhető IOS és Android rendszerű telefonokkal. (IOS 7.0 és Android 4.0 fölött).



Alkalmazás letöltése



Bővebb információ





Az Ön partnere

A folyamatos továbbfejlesztések miatt a műszaki adat  
és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat.



SOMOGYI ELEKTRONIC®

SOMOGYI ELEKTRONIC®

H – 9027 Győr,

Gesztenyefa út 3.

Tel.: 06-96/512-512.

[www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)